



Rolloantriebe – Gurtwickler "Rollotron"

S. 44



Zubehör für Gurtwickler "Rollotron"

S. 46



Rolloantriebe – Rohrmotor "Rollo Tube"

S. 47



Zubehör für Rohrmotor "Rollo Tube"




S. 49



Rolloantriebe Komplett-Set "Rollo Set"








S. 51

Rolladenantriebe – Gurtwickler “Rollotron”

| Rollotron “Standard” | | Artikelnummer | Preis in € * |
|--|--|---------------|--------------|
| <p>9300 9340 9400</p>  | <p>Rollotron 9300 Standard max. Rolladenfläche Kunststoff: 6m² Gurtbandbreite 23mm, Zugleistung max. 45kg, einfache Zeitsteuerung 24h, Auto/Manu Betrieb, Sonnen/Dämmerungsfunktion möglich mit Zubehör S/DSensor (Aufpreis), ohne Display, Schnelle u. einfache Montage, ruhiger Lauf mit Anschlusskabl 1,5m Farbe weiß</p> | 101671 | 239,00 |
| | <p>Rollotron 9340 Standard max. Rolladenfläche Kunststoff: 6m² Gurtbandbreite 15mm, Zugleistung max. 45kg, einfache Zeitsteuerung 24h, Auto/Manu Betrieb (Weitere Infos siehe Rollotron 9300)</p> | 101672 | 259,00 |
| | <p>Rollotron 9400 Standard-Funk mit Funkempfänger, Handsender gegen Aufpreis (siehe Zubehör) (Weitere Infos siehe Rollotron 9300)</p> | 101673 | 298,00 |
| | <p>Rollotron 9305 Standard-Big max. Rolladenfläche Kunststoff: 10m² Gurtbandbreite 23mm, Zugleistung 60kg, einfache Zeitsteuerung 24h, Auto/Manu Betrieb (Weitere Infos siehe Rollotron 9300)</p> | 101674 | 346,00 |
| | <p>Rollotron 9405 Standard-Big-Funk mit Funkempfänger, Handsender gegen Aufpreis (siehe Zubehör) (Weitere Infos siehe Rollotron 9305)</p> | 101675 | 439,00 |
| <p>9305 9405</p>  | <p>Rollotron "Aufputz Schwenkwickler Standard"</p> | | |
| <p>9510 9550</p>  | <p>Rollotron 9510 Standard Aufputz-Schwenkwickler, max. Rolladenfläche Kunststoff: 5m² Gurtbandbreite 23mm, Zugleistung max: 30kg (Weitere Infos siehe Rollotron 9300)</p> | 101676 | 273,00 |
| | <p>Rollotron 9550 Standard Aufputz-Schwenkwickler, max. Rolladenfläche Kunststoff: 5m² Gurtbandbreite 15mm, Zugleistung max: 30kg (Weitere Infos siehe Rollotron 9300)</p> | 101677 | 284,00 |

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

Rolladenantriebe – Gurtwickler “Rollotron”

| Rollotron “Comfort” | Artikelnummer | Preis in € * |
|--|---|---|
|  <p>9700 9740 9800</p> | <p>Rollotron 9700 Pro max. Rolladenfläche Kunststoff: 6m² Gurtbandbreite 23mm, Zugleistung max. 45kg, umfangreiche Zeitsteuerung, Auto/Manu Betrieb, mit Funkuhr, Automatikfunktionen für Tage, Wochen, Astro und Zufall, Menügeführte Bedienung über Display, Sonnen/Dämmerungsfunktion möglich mit S/DSensor (Aufpreis), schnelle u. einfache Montage, ruhiger Lauf mit Anschlusskabl 1,5m Farbe weiß</p> | <p>101678</p> <p>287,00</p> |
|  | <p>Rollotron 9740 Pro max. Rolladenfläche Kunststoff: 6m² Gurtbandbreite 15mm, Zugleistung max. 45kg, umfangreiche Zeitsteuerung, Auto/Manu Betrieb (Weitere Infos siehe Rollotron 9700)</p> | <p>101679</p> <p>308,00</p> |
|  <p>9705 9805</p> | <p>Rollotron 9800 Pro Funk mit Funkempfänger, Handsender gegen Aufpreis (siehe Zubehör) (Weitere Infos siehe Rollotron 9700)</p> | <p>101680</p> <p>347,00</p> |
|  | <p>Rollotron 9705 Pro-Big max. Rolladenfläche Kunststoff: 10m² Gurtbandbreite 23mm, Zugleistung max. 60kg, umfangreiche Zeitsteuerung, Auto/Manu Betrieb (Weitere Infos siehe Rollotron 9700)</p> | <p>101681</p> <p>395,00</p> |
|  | <p>Rollotron 9805 Pro-Big Funk mit Funkempfänger, Handsender gegen Aufpreis (siehe Zubehör) (Weitere Infos siehe Rollotron 9705)</p> | <p>101682</p> <p>486,00</p> |
| Rollotron "Aufputz Schwenkwickler Aufputz Comfort" | | |
| <p>9500 9540</p>  | <p>Rollotron 9500 Pro Aufputz Schwenkwickler, max. Rolladenfläche 5m², Gurtbandbreite 23mm, Zugleistung max. 30kg (Weitere Infos siehe Rollotron 9700)</p> | <p>101683</p> <p>329,00</p> |
|  | <p>Rollotron 9540 Pro Aufputz Schwenkwickler, max. Rolladenfläche 5m², Gurtbandbreite 15mm, Zugleistung max. 30kg (Weitere Infos siehe Rollotron 9700)</p> | <p>101684</p> <p>343,00</p> |
| <p>* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.</p> | | |



Zubehör für Gurtwickler "Rollotron"

| | | Artikelnummer | Preis in € * |
|---|---|---|---|
|  | Aufsatzrahmen 3620 (ws/10mm) für Rollotron 9300, 9340, 9400 | 101685 | 23,90 |
| | Aufsatzrahmen 3625 (ws/10mm) für Rollotron 9305, 9405 | 101686 | 34,80 |
| | Blendenadapter 9410 (Metall) für Rollotron 9300, 9400 | 101687 | 23,90 |
| | Blendenadapter 9420 (Metall) für Rollotron 9305, 9405 | 101688 | 34,80 |
|  | Anbaukasten 3975 Kunstst./ws für Rollotron 9305, 9405, 9300, 9340, 9400 | 101689 | 129,00 |
| | Unterputzkasten 3910 Kunstst./grau für Rollotron 9300, 9340, 9400 | 101690 | 9,90 |
| | Unterputzkasten 3915 Metall für Rollotron 9305, 9405 | 101691 | 49,90 |
|  | Sonnen/ Dämmerungssensor | 3710-0,75m 3710-1,5m 3710-3,0m 3710-5,0m 3710-10,0m | 101692 34,60 101693 37,90 101694 39,50 101695 44,30 101696 54,10 |
| | Anschlusskabel ws | 3880-2,0m | 101697 7,20 |
| | | 3880-3,0m | 101698 8,40 |
| | | 3880-5,0m | 101699 12,40 |
| |  | Mini-Kabelkanal 3730-2,0m | 101700 |
|  | Kombi-Duplex Stecker 3742 | 101701 | 9,90 |
|  | Gurtführung mit Burst 3580 für Gurtband 23mm, 360° schwenkbar | 101702 | 8,90 |
| | Umlenkrolle 3590 für Gurtband 23mm | 101703 | 7,40 |
| | Umlenkrolle 3595 für Gurtband 15mm | 101704 | 6,95 |
|  | Gurtreparaturset 3505 15mm, 5,6m | 101705 | 27,90 |
| | Gurtreparaturset 3520 23mm, 6,1m | 101706 | 29,90 |
|  | Handsender 9491 Steuerung v. max. 48 Geräten in 6 Gruppen, mit Wandhalterung | 101707 | 109,00 |
| | Handzentrale 9493 Steuerung v. max. 81 Geräten in 9 Gruppen, mit Statusabfrage der Endgeräte, Einstellung von jedem Endgerät, Astrofunktion | 101708 | 392,00 |

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

Rolloantriebe – Rohrmotor “Rollo Tube”



Auswahlhilfe für Rollo Tube Rohrmotoren

















| Rollo Tube “Basis” | Artikelnummer | Preis in € * |
|---|---|---|
|  <p>Basis 10Nm</p> | <p>Rollo Tube “Basis” 10Nm, ø 35mm für Stahlwelle Achtkant SW 40mm, mit mech. Endschalter am Motor (RTBS10/16Z), mit 2,5mm Gummileitung, inkl. Adapter, Mitnehmer und Achslager, schnelle Montage durch Click Funktion, Korrosionsfreies Präzisionsrohr, vielseitig einsetzbar</p> | <p>101709</p> <p>149,60</p> |
|  <p>Basis 20-50Nm</p> | <p>Rollo Tube “Basis” 20Nm, ø 45mm für Stahlwelle Achtkant SW 60mm, mit mech. Endschalter am Motor (RTBM20/16Z) (Weitere Infos siehe Basis 10Nm)</p> | <p>101710</p> <p>172,00</p> |
|  <p>Basis mit Handkurbel</p> | <p>Rollo Tube “Basis” 40Nm, ø 45mm für Stahlwelle Achtkant SW 60mm, mit mech. Endschalter am Motor (RTBM20/16Z) (Weitere Infos siehe Basis 10Nm)</p> | <p>101711</p> <p>195,00</p> |
|  <p>Basis mit Handkurbel</p> | <p>Rollo Tube “Basis” 50Nm, ø 45mm mit Handkurbel zB. für Rollgitter für Stahlwelle Achtkant SW 60mm, mit mech. Endschalter am Motor (RTBM50/12HKZ) (Weitere Infos siehe Basis 10Nm)</p> | <p>101712</p> <p>378,00</p> |
|  <p>Adapter, Mitnehmer und Antriebslager sind im Antriebspreis enthalten</p> | <p>Rollo Tube “Basis” 100Nm, ø 60mm mit Handkurbel zB. für Rollgitter für Stahlwelle Achtkant SW 70mm, mit mech. Endschalter am Motor (RTBL100/12HKZ) (Weitere Infos siehe Basis 10Nm)</p> | <p>101713</p> <p>479,00</p> |
|  | <p>Öse für Nothandkurbel für RolloTube Basis 50 u. 100N</p> | <p>101714</p> <p>9,90</p> |
|  | <p>Nothandkurbel GGK 539-14 für RolloTube Basis 50 u. 100N</p> | <p>101715</p> <p>27,90</p> |

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Es gelten ausschließlich unsere umfassend abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

Rolloantriebe – Rohrmotor “Rollo Tube”

| Rollo Tube “Comfort” | | Artikelnummer | Preis in € * |
|--|---|---------------|---------------|
|  <p>Comfort 10Nm</p> | <p>Rollo Tube “Comfort” 10Nm, ø 35mm, für Stahlwelle Achtkant SW 40mm (RTCS10/12HZ), Komfortables setzen der Endpunkte über die Motortaste, Montagekabel oder Steuerung, mit Hindernisstop!, mit 3m Gummileitung, schnelle Montage durch Click Funktion, korrosionsfreies Präzisionsrohr, inkl. Adapter, Mitnehmer und Achslager, vielseitig einsetzbar</p> | 101716 | 249,00 |
| | <p>Rollo Tube “Comfort” 20Nm, ø 45mm, für Stahlwelle Achtkant SW 60mm (RTCM20/16HZ) (Weitere Infos siehe Comfort 10Nm)</p> | 101717 | 264,00 |
| | <p>Rollo Tube “Comfort” 40Nm, ø 45mm, für Stahlwelle Achtkant SW 60mm (RTCM40/16HZ) (Weitere Infos siehe Comfort 10Nm)</p> | 101718 | 295,00 |
| <p>Adapter, Mitnehmer und Antriebslager sind im Antriebspreis enthalten</p> | | | |
| Rollo Tube "Comfort Funk" | | | |
|  <p>Comfort 10Nm</p> | <p>Rollotron “Comfort Funk” 10Nm, ø 35mm, für Stahlwelle Achtkant SW 40mm (RTCS10/12FHZ), Komfortables setzen der Endpunkte über Funk, mit integriertem Funkempfänger und integrierter Komfort-Zeitschaltuhr, Steuerung und Programmierung über Funk, mit Hinderniserkennung, mit 3m Gummileitung, schnelle Montage durch Click Funktion, korrosionsfreies Präzisionsrohr, inkl. Adapter, Mitnehmer und Achslager, vielseitig einsetzbar</p> | 101719 | 369,00 |
| | <p>Rollotron “Comfort Funk” 20Nm, ø 45mm, für Stahlwelle Achtkant SW 60mm (RTCM20/16FHZ), (Weitere Infos siehe Comfort Funk 10Nm)</p> | 101720 | 387,00 |
| | <p>Rollotron “Comfort Funk” 40Nm, ø 45mm, für Stahlwelle Achtkant SW 60mm (RTCM40/16FHZ), (Weitere Infos siehe Comfort Funk 10Nm)</p> | 101721 | 419,00 |
| <p>Adapter, Mitnehmer und Antriebslager sind im Antriebspreis enthalten</p> | | | |
| <p>* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.</p> | | | |













Zubehör für Rohrmotor "Rollo Tube"

| | Artikelnummer | Preis in € * |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
|  <p>Achtkantstahlwelle verzinkt SW40 je m SW60 je m SW70 je m</p> | <p>101722 101723 101724</p> | <p>8,64 10,72 21,90</p> |
|  <p>Schnurschaltersetzgerät zum einfachen Setzen der Endpunkte bei Rohrmotoren der Serie Comfort</p> | <p>101725</p> | <p>59,90</p> |
|  <p>Zubehörset für SW40 mit 1x Kugellager, 1x Anschraublager, 1x Kunststoffkapsel, 3x Befestigungsfedern</p> | <p>101726</p> | <p>24,90</p> |
|  <p>Zubehörset für SW60 mit 1x Kugellager, 1x Anschraublager, 1x Kunststoffkapsel, 3x Befestigungsfedern</p> | <p>101727</p> | <p>27,90</p> |
|  <p>Jalousieschalter UP 1polig beidseitige Tast- und Rastfunktion</p> | <p>101728</p> | <p>28,50</p> |
|  <p>Jalousieschalter AP 1polig beidseitige Tast- und Rastfunktion</p> | <p>101729</p> | <p>25,90</p> |
|  <p># Die Steuerung ist nach DIN 49075 gestaltet. Mit entsprechendem Adapterrahmen lässt sich die Steuerung in alle gängigen Schalterprogramme einsetzen.</p> <p>Troll "Basis" 50x50mm Einfache Zeitsteuerung im 24h Rhythmus, Auto/Manu-Umstellung #</p> | <p>101730</p> | <p>112,78</p> |
|  <p># </p> <p>Troll "Standard" 50x50mm Wochenzeitschaltuhr, mit Endpunkteinstellung (nur bei RolloTube Comfort), Auto/Manu-Umstellung, autom. Sommer-/Winterzeit #</p> | <p>101731</p> | <p>138,50</p> |
|  <p># </p> <p>Troll "Comfort" 50x50mm wie Troll "Standard" jedoch mit Astrofunktion, Sonnen-/Dämmerungssteuerung möglich, mit Tastensperre, Lichtfunktion, Zufallssteuerung #</p> | <p>101732</p> | <p>179,00</p> |
|  <p># </p> <p>Troll "Comfort 3D" 50x50mm wie Troll "Comfort" jedoch Funktion ohne Nullleiter möglich, ideal für die einfache Umrüstung des vorhandenen Knebelschalters auf Zeitsteuerung #</p> | <p>101733</p> | <p>189,00</p> |
|  <p>Programmierzentrale "2411" Programmierung von bis zu 49 Funkempfängern (zB. Rohrmotor Comfort-Funk), Funkuhr, Wochenzeitschaltuhr, Astrofunktion, Endpunkteinstellung, Zufallssteuerung, Sommer-/Winterzeit</p> | <p>101734</p> | <p>295,00</p> |

Rollo-laden-
antriebe

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

Zubehör für Rohrmotor "Rollo Tube"

| | | Artikelnummer | Preis in € * |
|--|---|---------------|--------------|
|  | Funk Handsender "2431" ideal für alle Fernotron Empfänger (z.B. Rohrmotor Comfort-Funk) Frequenz 433 MHz, mit Wandhalter | 101735 | 94,00 |
|  | Funk Handsender "2406" wie HS 2431 jedoch einfache Realisie- rung einer Gruppenschaltung, Wo- chenzeitschaltuhr, Zufallssteuerung, Sonnen/Dämmerungsautomatik möglich | 101736 | 219,00 |
|  | Funksonnensensor – 2440 ideal für alle Fernotron Empfänger (z.B. Rohrmotor Comfort-Funk) mit Solarzelle und Akku, mit Saugnapf | 101737 | 185,00 |
|  | Fernotron Empfänger UP – 2421 HF Empfänger für Rohrmotor ohne Fernotron Empfänger, Versorgungs- spannung 230V | 101738 | 179,00 |
|  | Fernotron Empfänger AP – 2420 Weitere Infos siehe UP 2421 | 101739 | 158,00 |
|  | Fernotron Empfänger "Lichtschalter 2425" HF Empfänger für eine Licht- quelle bis 250W, Manuelle Bedienung vor Ort durch Berührung der Blindab- deckung, Versorgungsspannung 230V | 101740 | 187,00 |
|   | Wetterstation ReWi SO – 2696 Kompakte Sonnenschutzsteuerung für Markisen und Jalousien • Überwachung Sonnenintensität • Überwachung Regen • Überwachung Wind • Überwachung Innentemperatur Direkte Kabelverbindung zwischen Wetterstation und Antrieb (max. 1.000W), Bedienteil überträgt Daten per Funk (868, 2MHz) daher ist keine Kabelver- bindung mit Wetterstation notwendig | 101741 | 696,00 |
|  | Halter klein 2697-01 für Wetterstation | 101742 | 53,90 |
|  | Halter groß 2697-02 für Wetterstation | 101743 | 98,00 |
|  | Mehrfachsteuerrelais UP-2750 zur Gruppensteuerung | 101744 | 129,00 |
|  | Mehrfachsteuerrelais Hutschiene-2751 zur Gruppensteuerung | 101745 | 129,00 |

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.
Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

Rolloantriebe – Komplett Set "Rollo Set"

| | | Artikelnummer | Preis in € * |
|---|--|---------------|--------------|
|  | Rollo Set "Basis 20Nm" <i>Rollobreite max. 1,85m</i> <i>Rollohöhe max. 2,2m</i> Lieferumfang: 1 Rohrmotor Basis 20Nm mit mech. Endschaltern, 1x Rolladenschalter, 1x Adapter/Mitnehmer, 1x Motorlager, 1x Achtkantwelle, 4x Befestigungsfeder, 1x Kugellager, 1x Walzenlager, 1x Gegenlager | 101746 | 349,00 |
| | Rollo Set "Basis 40Nm" <i>Rollobreite max. 3,2m</i> <i>Rollohöhe max. 2,5m</i> Weitere Infos siehe Basis 20Nm | 101747 | 429,00 |
|  | Rollo Set "Comfort 20Nm" <i>Rollobreite max. 1,85m</i> <i>Rollohöhe max. 2,2m</i> Lieferumfang: 1 Rohrmotor Comfort 20Nm mit elektr. Endschaltern, mit Hindernisserkennung, 1x Troll Comfort 55 Zeitschaltuhr, 1x Adapter/Mitnehmer, 1x Motorlager, 1x Achtkantwelle, 4x Befestigungsfeder, 1x Kugellager, 1x Walzenlager, 1x Gegenlager | 101748 | 659,00 |
| | Rollo Set "Comfort 40Nm" <i>Rollobreite max. 3,2m</i> <i>Rollohöhe max. 2,5m</i> Weitere Infos siehe Comfort 20Nm | 101749 | 699,00 |
|  | Rollo Set "Comfort-Funk 20Nm" <i>Rollobreite max. 1,85m</i> <i>Rollohöhe max. 2,2m</i> Lieferumfang: 1 Rohrmotor Comfort-Funk 20Nm mit Funkempfänger und Zeitschaltuhr im Antrieb, 1x Handsender 2406, 1x Adapter/Mitnehmer, 1x Motorlager, 1x Achtkantwelle, 4x Befestigungsfeder, 1x Kugellager, 1x Walzenlager, 1x Gegenlager | 101750 | 799,00 |
| | Rollo Set "Comfort-Funk 40Nm" <i>Rollobreite max. 3,2m</i> <i>Rollohöhe max. 2,5m</i> Weitere Infos siehe Comfort-Funk 20Nm | 101751 | 845,00 |
|  | Funksonnensensor 2440 <i>Ideal für Rohrmotor Comfort-Funk mit Solarzelle und Akku, mit Saugnapf</i> | 101737 | 185,00 |
|  | Funkempfänger "Fernotron" für Lichtschalter 2425 <i>Empfänger für 1 Lichtquelle bis 250W, Manuelle Bedienung vor Ort durch Berührung der Blindabdeckung, Betriebsspannung 230V</i> | 101740 | 187,00 |

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen.

